


WeiMonitor

"WEIMONITOR": SOFTWARE PER GESTIONE DELLE PESATE PER BILANCE DINI ARGEO



The screenshot shows the WeiMonitor software interface. At the top, there is a menu bar with 'Strumenti', 'Finestre', and 'Aiuto'. Below it is a toolbar with buttons for 'Avvia', 'Ferma', 'Cancella', 'Configura', 'Apri Salvataggio', and 'Elimina'. The main display area features a large red digital scale reading '1369 kg' with '>T<' and '>0<' buttons. Below the display are tabs for 'Pesate', 'Grafico', and 'Emulazione'. A checkbox 'Seleziona i dati da salvare' is checked. A table displays the following data:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Data	Ora	Netto	Lordo	Tara	
27/03/2012	18.23.58	1.369kg	1.369kg	0.000kg	
27/03/2012	18.24.09	2.094kg	2.509kg	0.412kg	
27/03/2012	18.24.13	1.682kg	2.094kg	0.412kg	
27/03/2012	18.24.21	1.343kg	2.094kg	0.751kg	
27/03/2012	18.24.33	0.661kg	1.079kg	0.414kg	
27/03/2012	18.24.50	1.844kg	2.507kg	0.663kg	
27/03/2012	18.24.59	1.783kg	1.783kg	0.000kg	
27/03/2012	18.25.05	2.507kg	2.507kg	0.000kg	
27/03/2012	18.25.09	2.094kg	2.094kg	0.000kg	
27/03/2012	18.25.20	1.369kg	1.369kg	0.000kg	

At the bottom of the interface is the 'DINI ARGEO Scales - Weighing systems' logo and the text 'FULL version'.

WeiMonitor è il programma per PC che permette di monitorare e registrare in tempo reale tutte le pesate eseguite sulla bilancia collegata, archiviandole in un file di excel o di testo per successive elaborazioni.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

I PUNTI DI FORZA

- Semplicità di configurazione
- Versatilità: WeiMonitor può essere utilizzato con tutti gli strumenti Dini Argeo della famiglia DFW, DGT, 3590 e CPW, dinamometri, transpallet pesatori, forche pesatrici etc.
- Interattività: WeiMonitor segnala all'utente direttamente sulla bilancia se il dato è stato registrato o meno, permettendo l'utilizzo della bilancia anche a grande distanza dal PC
- Personalizzazione: è possibile inserire il proprio logo e tradurre l'interfaccia utente direttamente nella propria lingua (file .ini)
- Gestione dei principali modi di comunicazione: RS232, USB, Ethernet-Wifi (TCP-IP)

FUNZIONI PRINCIPALI

- Visualizzazione del peso, con possibilità di gestire la tara semiautomatica tramite pulsante dedicato
- Registrazione manuale alla pressione di un tasto a scelta su PC o direttamente su bilancia
- Registrazione automatica "a tempo", con frequenza di lettura programmabile
- Salvataggio dei dati su file di Excel (.xls) o di testo (.txt)
- Emulazione di tastiera, per introdurre i dati di peso direttamente nell'applicazione di Windows attiva permettendo la compilazione di bolle, documenti, fatture, etc.
- Funzionamento omologato con registrazione dell'ID di pesata (occorre l'alibi memory all'interno dell'indicatore)

REQUISITI MINIMI PC

- Pentium IV o equivalente - 256 Mb Ram
- 200 MB di spazio libero su disco
- Sistema operativo Windows XP o Windows 7
- Internet Explorer 6.0 SP1 o superiore
- Monitor con risoluzione minima 800x600, 256 colori




Per effettuare rapidamente la registrazione di WeiMonitor, è necessaria una connessione temporanea a Internet.

A RICHIESTA

- Licenza per utilizzo di una bilancia Dini Argeo su più PC.
- Licenza per gestione di più bilance Dini Argeo.

PARTICOLARE 1



Date	Time	Article	Customer	Operator	Gross	Net	Tare	Unit	Article ID
26-12-2012	16:24:25	APPLES	SMITH LTD	PIETRO	5.915	5.260	0.250	kg	0 49
26-12-2012	16:24:43	APPLES	SMITH LTD	PIETRO	10.245	10.760	0.115	kg	0 50
26-12-2012	16:25:31	ORANGES	WHITE LTD	JOHN	10.240	10.760	0.115	kg	0 51
26-12-2012	16:27:27	PEACHES	SMITH LTD	JOHN	3.615	10.115	0.300	kg	0 52
26-12-2012	16:28:01	ORANGES	BLACK LTD	ALEX	4.915	5.115	0.300	kg	0 53



DINI ARGEO
Scales - Weighing systems

Status: Full version OK connector OK



SINERGICA SOLUZIONI SRL
VIA SENIGALLIA 18/2 TORRE A - 20161 - MILANO (MI)
Tel. 02-64672735
Fax. 02-73960574
E-mail info@sinergica-soluzioni.com
Web www.sinergica-soluzioni.com