

PR80

STAMPANTE TERMICA DA TAVOLO CON TAGLIERINA serie PR80



Stampante termica con taglierina automatica dalle dimensioni compatte e design elegante. Particolarmente indicata nel settore industriale per la semplicità di sostituzione del rotolo, velocità di stampa e robustezza.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo di stampa: termica
- Risoluzione: 8 dot/mm (203dpi)
- Colonne: 48
- Larghezza massima carta: 80mm
- Dimensione rotolo: Diametro di 83mm
- Velocità di stampa: fino a 300mm/sec
- Principali codici a barre disponibili:
UPC-A / UPC-E / EAN13 / EAN8 / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QRCODE.
- Font di stampa selezionabile
- Ingombro stampante: 175x138mm, h= 120mm, peso: 1320g circa
- Equipaggiata di serie di porta RS232, USB e ETHERNET
- Alimentazione tramite alimentatore 230Vac
- Per applicazioni omologate in rapporto con terzi, l'indicatore deve essere equipaggiato di alibi memory.



SINERGICA SOLUZIONI SRL
VIA SENIGALLIA 18/2 TORRE A - 20161 - MILANO (MI)
Tel. 02-64672735
Fax. 02-73960574
E-mail info@sinergica-soluzioni.com
Web www.sinergica-soluzioni.com